

DISSOLUCIONS AMB ADOBS COMERCIALS PER DENDROBIUM NOBILE

RESULTATS AMB ÈXIT

(LA SOPA I LA PÒCIMA DE LA ISABEL)



Isabel Bernaus Vidorreta

Sòcia d'ACAO

FORMULA PER EXCLUSIVAMENT DENDROBIUM NOBILE : la anomenarem "SOPA"



Per adobar **DENDROBIUM NOBILE** faig servir COMPO fertilitzant per orquídiess. Faig servir una ampolla d'aigua de 75cl, aquesta ampolla no la rento mai i amb el temps acumula algues, no passa res, quan està molt bruta la llenço.

ALERTA : aquesta dissolució CREMA qualsevol orquídia que no sigui nobile, potser serviria per a CATASETUMS , CYGNODES i relatives però NO HO HE PROVAT



Empleno amb l'adob líquid fins la mida més petita de les tres que hi han al tap, aquesta quantitat la fico dins de la ampolla de 75cl i ja està.

El substrat que faig servir és escorça, si la planta es joveneta, escorça petita, només trasplanto si ha fet moltes arrels, no trec el substrat vell, el deixo i acabo de omplir el test que serà més gran amb escorça mitjana, drena molt bé l'aigua i es pot regar cada dia.



l'última fulla

Rego cada dia en època de creixement, primer amb aigua sola , i després un raig de la ampolla de la SOPA, fins que es desenvolupa la última fulla de la canya.

Quan hagi crescut l'última fulla i estigui ben grosseta, deixaré de regar, fins que la canya comenci a arrugar-se , llavors regaré per a que torni a acumular reserves, pot estar un mes, 3 setmanes o només 1, això us ho dirà la planta i mentre aniran sortint els botons florals

FORMULA ANOMENADA “POCIMA” PER A CREIXAMENT



Per a la pòcima faig servir l'arrelador de COMPO i una altra ampolla de aigua de 75cl de capacitat.

Intento que les plantes tinguin unes bones arrels, és molt eficient i en poc tems surten moltes.

Si ja tenen moltes arrels no afegeixo arrelador a la dissolució



AMPOLLA **ARRELADOR**

La quantitat que poso es molt petita.

És un arrelador en pols, que fa molt mala olor, a purins, suposo que per els nitrats.

Només cal posar la punta del mànec de la cullera com a la foto.

Primer l'arrelador i després empleno l'ampolla .



FORMULA PÒCIMA

En una gerra de plàstic poso:

25 ml de la ampolla de **ARRELADOR**

200 ml de la ampolla de la **SOPA**

800 ml d'**AIGUA**,

Com sempre, primer regar amb aigua sola i després amb POCIMA.

Si les orquídies son petites, diluir encara més.

Per carnívores NOMES 3 GOTES amb comptagotes de farmàcia, amb 4 es crema la planta.

FASES REPÒS, CREIXEMENT I FLORACIÓ

Per distingir la fase en la que es troba la *Dendrobium nobile* em va be fixar-me en la mateixa planta i no només al calendari.

FASE REPÓS : Quan totes les canyes tenen la ultima fulla ben desenvolupada interpreto que la fase de creixement ha finalitzat, lo que vol dir que puc deixar de regar i d'abonar cada dia. Comença la fase de **REPÓS**. Que passa si deixo de regar abans ? és a dir que no espero a que l'ultima fulla estigui desenvolupada sinó que per qüestions de calendari jo decideixo que tinc que fer entrar a la plata en repòs i deixar-la de regar, dons que en la època de floració no sortiran flors a tota la canya fins a la punta sinó que florirà només una part. Si ens passa això aquesta mateixa canya florirà la següent temporada tingui encara fulles o hagin caigut.

Es important no moure la planta de lloc per no canviar la intensitat de llum que ha estat rebent durant l'època de creixement, **necessita llum, llum i mes llum** però no sol que cremi les fulles.

Les noves canyes de la temporada han d'arribar a aquesta fase grosses , turgents i brillants, les canyes de temporades anteriors només les tallo si es tornen grogues, sinó les deixo per a que facin de reservori d'aigua i nutrients.

El reg estarà condicionat per l'aspecte de les canyes, sobre tot les antigues, doncs la planta agafa aigua i nutrients de aquestes, quan aquestes canyes es comen a arrugar hem de regar per a que es recuperin, només amb aigua.

A les 3 o 4 setmanes de començar la fase de repòs, si la planta esta ben nodrida, començaran a marcar-se els botons florals, aquest botons poden desenvolupar-se com a KEIKIS si es rega per sobre de les necessitats de rec, per lo que recomano continuar amb la limitació del rec fins que es vegin diferenciades les petites poncelles, quan estan ben diferenciades podem donar per acabada la fase de repòs i comença la de **FLORACIÓ**.

FASE FLORACIÓ: En aquesta fase podem tornar a augmentar el rec, cada casa es un habitat diferent i les condicions d'evaporació canvien, ens haurem de fixar en el sustrat i no esperar a que estigui completament sec, és vital que el test tingui un bon drenatge. En aquesta fase, jo ja faig regs diari i abonament diari. Quan les flors es comencin a pansir, veurem que al peu de les canyes comencen a sortir els brots nous, comença la fase de **CREIXEMENT**.

FASE CREIXEMENT: Com diu el nostre company JOSE LUIS "les *Dendrobium nobile* son GORMANTES" i és cert, és important continuar amb el reg i l'adob perquè si no ho fem els brots nous agafaran el nutrients de les canyes que acaben de florir i aquestes perdran turgència, això implica que es crea un espai entra la paret de la canya i la fulla, que immediatament s'emplenaran de nius de cotons o aranyes. Si això passa, serà necessari arrancar totes les fulles de aquestes canyes i netejar-les amb sabó per eliminar els nius. A la planta no l'hi fa cap mal perdre les fulles de les canyes que acaben de florir, de fet la enforteix, ja que de aquesta manera deixen de consumir recursos propis i passen a ser un magatzem per els brots nous.

Aquest brots continuaran desenvolupant-se, esdevenint les noves canyes fins que generen l'ultima fulla i comença la fase de **REPOS**.