



Generalitats de cultiu.

Fitxes de gèneres

ACAO

CATTLEYA



Cattleya gaskelliana

1. Identificació i característiques

- Pseudobulbs gruixuts amb una o dues fulles.
- Flors grans, fragants i de colors intensos.

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Alta, amb una mica de sol directe al matí.
- **Temperatura:** 15–30 °C. Necessita una oscil·lació tèrmica per florir.
- **Reg:** Moderat. Deixar assecar entre regs.
- **Humitat:** 50–80 %. Bona ventilació.
- **Substrat:** Escorça gruixuda o barreja especial per a epífites.
- **Floració:** 1–2 vegades l'any. Cada flor dura 1–3 setmanes.

CYMBIDIUM



Cymbidium Kiwi Midnight

1. Identificació i característiques

- Fulles allargades, arquejades. Forma de mata.
- Inflorescències llargues amb moltes flors ceroses.
- Molt utilitzada com a flor tallada

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Alta, amb sol directe suau.
- **Temperatura:** 10–25 °C. Necessita nits fresques per florir.
- **Reg:** Regular. Menor a l'hivern.
- **Humitat:** 40–60 %. Bona circulació d'aire.
- **Substrat:** Escorça mitjana i perlita. Test gran.
- **Floració:** 1 vegada a l'any (tardor-hivern). Llargadurada.

DENDROBIUM



Variedades de Dendrobium

1. Identificació i característiques

- Gran diversitat d'espècies i formes.
- Pseudobulbs en forma de canya, erectes o penjants.
- Flors petites a mitjanes, abundants.

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Alta, sense sol directe intens.
- **Temperatura:** 12–30 °C segons l'espècie.
- **Reg:** Freqüent durant el creixement, reduir en repòs.
- **Humitat:** 50–70 %. Necessita aire a les arrels.
- **Substrat:** Escorça mitjana o carbó vegetal.
- **Floració:** Diverses vegades l'any. Algunes espècies floreixen després del repòs sec.

ONCIDIUM & HÍBRIDOS INTERGENÉRICOS



Oncidium híbridos

1. Identificació i característiques

- Pseudobulbs aplanats, fulles fines.
- Inflorescències ramificades, moltes flors petites.
- Flors de "tipus papallona" o amb formes curioses (aranya, pallasso).

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Alta a intermèdia. Prefereixen llum filtrada.
- **Temperatura:** 14–28 °C.
- **Reg:** Frequent. No deixar assecar del tot.
- **Humitat:** 50–70 %. Necessiten ventilació.
- **Substrat:** Escorça mitjana, esfagne o mescla epífita.
- **Floració:** 2 vegades a l'any. Branques florals molt vistoses.

PHALAENOPSIS



Phalaenopsis amabilis



Phalaenopsis tetraspis # C1

1. Identificació i característiques

- Fulles gruixudes, verdes, disposades en roseta basal.
- Inflorescències arquejades amb flors planes i duradores.
- Flors de múltiples colors, sense pseudobulbs.
- Molt comunes en cultiu domèstic.

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Brillant indirecta (sense sol directe).
- **Temperatura:** 18–28 °C. No tolera temperatures per sota dels 15 °C.
- **Reg:** Moderat. Regar quan les arrels es tornin platejades.
- **Humitat:** 50–70 %. Ventilació moderada.
- **Substrat:** Escorça de pi, esfagne o mescla airejada.
- **Floració:** Pot florir 1–2 cops l'any, durant setmanes.

PAPHIOPEDILUM



Variedad de Paphiopedilum

1. Identificació i característiques

- Fulles amb taques o verdes llises, sense pseudobulbs.
- Una sola flor per tija, amb "bossa" o sabata característica.
- Hàbit terrestre o litòfit.

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Mitjana a baixa. Ideal per a interiors.
- **Temperatura:** 15–25 °C. No tolera la calor extrema.
- **Reg:** Constant, sense encharcar. Substrat humit.
- **Humitat:** 50–70 %. Necessiten estabilitat.
- **Substrat:** Terra de fulles, perlita, escorça fina.
- **Floració:** 1 cop l'any, tot i que pot durar molt de temps oberta.

VANDA



Vanda Pachara Delight

1. Identificació i característiques

- Arrels gruixudes aèries, sense substrat o en cistelles.
- Fulles en forma de corretja, rígides.
- Flors grans, ceroses, en espigues erectes.

2. Requisits de cultiu

- **Llum:** Molt alta, fins i tot amb una mica de sol directe.
- **Temperatura:** 20–35 °C. Prefereixen calor constant.
- **Reg:** Diari en clima càlid. Les arrels s'han d'hidratar bé.
- **Humitat:** 60–80 %. Ventilació indispensable.
- **Substrat:** Generalment cultivades en cistelles sense substrat.
- **Floració:** Diverses vegades a l'any. Les flors duren de 4 a 6 setmanes (en condicions òptimes).